

公开招标采购文件

采购项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL

采购项目名称：电工等材料供应服务采购

采购单位：桂林电子科技大学

采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司

2017年11月15日

目 录

第一章 公开招标公告	3
第二章 采购需求	5
第三章 投标人须知	29
一、总 则	31
二、招标文件	33
三、投标文件的编制	34
四、开 标	39
五、资格审查	40
六、评 标	40
七、中标和合同	42
八、其他事项	43
第四章 评标办法及评分标准	46
第五章 合同主要条款格式	48
第六章 投标文件格式	54
投标文件外层包装封面格式	54
投标文件组成	56
一、资格证明文件	57
二、商务技术文件	59
（一）报价文件	59
（二）商务文件	62
（三）技术文件	73

第一章 公开招标公告

广西云龙招标集团有限公司受桂林电子科技大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，对电工等材料供应服务进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：**电工等材料供应服务采购**

二、项目编号：**GXZC2017-G1-12867-GXYL** 代理编号：**YLGLG20171015-Q-2**

三、采购内容（具体内容详见附件：**采购需求**）

采购预算：50 万元

服务名称	数量	单位	项目基本概况
材料供应服务	1	项	包含电工材料、给排水材料及五金土木材料供应服务

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、本项目需要落实的政府采购政策

1. 政府采购促进中小企业发展。
2. 政府采购支持采用本国产品的政策。
3. 优先采购环境标志产品、节能产品。
4. 政府采购促进残疾人就业政策。
5. 政府采购支持监狱企业发展。
6. 本项目为服务采购项目，执行相应政府采购政策。

五、投标人的资格要求

- 1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格的企业事业单位；
3. 本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6. 本项目接受联合体投标。

六、招标文件的获取

1. 获取时间：自本公告发布之时起至 2017 年 11 月 22 日止的正常工作日，正常工作时间是指每日上午 8 时 00 分到 12 时 00 分，下午 14 时 30 分到 17 时 30 分，双休日和法定节假日不办理业务。
2. 获取地点：广西云龙招标集团有限公司（广西桂林市中山北路 25 号 3 楼）
3. 招标文件售价每本 250 元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费 50 元（邮购招标文件的，必须于获取招标文件截止时间前将招标文件的工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号。联系电话 0773-2887311，未提供邮费的不代办邮寄、不提供电子招标文件）。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告 2017 年第 16 号的规定，投标人在索取发票时，需提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

邮购招标文件的开户银行和账户：

开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001013100074449

4. 获取招标文件的方式：

①法定代表人本人购买的，提供相应身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件各一，须加盖单位公章；非法定代表人本人购买的，需携带授权委托书及委托代理人身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章。

②邮购招标文件的，供应商必须于招标文件发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号，同时该汇款凭证复印件及其法定代表人本人相应身份证复印件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权委托书（如有）、委托代理人身份证复印件（如有）等合格材料须加盖单位公章，也必须于招标文件发售截止时间前寄到采购代理机构财务部（联系电话：0773-2887311），否则，邮购不成立。

七、投标保证金

投标保证金金额（人民币）：为伍仟元整（须足额交纳）。

投标人必须于投标截止时间前将投标保证金以转账或电汇等非现金形式交到广西云龙招标集团有限公司指定账户【**开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449**】，**否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。**

八、投标截止时间和地点

投标人应于2017年12月7日下午15时00分前将投标文件密封送交到广西云龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市中山北路25号3楼），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

投标文件提交起止时间：2017年12月7日下午14时00分~15时00分

九、开标时间及地点

本次招标将于2017年12月7日下午15时00分在广西云龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市中山北路25号3楼）开标。

十、网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxyunlong.cn（广西云龙招标网）。

十一、联系事项

1. 采购单位名称：桂林电子科技大学

联系人：杨萍 联系电话：0773-2290675

联系地址：广西桂林市金鸡路1号

2. 采购代理机构：广西云龙招标集团有限公司

联系人：蒋艳梅 联系电话：0773-2887388 2887399 传真：0773-2889218

联系地址：广西桂林市中山北路25号3楼

3. 监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

十二、公告期限：自本公告发布之日起至2017年11月22日。

附件：采购需求

广西云龙招标集团有限公司

2017年11月15日

第二章 采购需求

一、说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 投标人认定为小型和微型企业且所投产品为小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除；投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上（含）的，可给予联合体 2%的价格扣除，扣除后的价格为评标报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 优先采购环境标志产品、节能产品。

6. 本项目为服务采购项目，执行相应政府采购政策。

二、项目需求

材料供应服务 1 项

（一）服务内容：本项目服务内容包含以下三类材料供应：①电工材料供应、②给排水材料供应、③五金土木材料供应（具体供应的材料详见附件“材料供应清单”）。

（二）采购预算：本项目采购预算总金额为人民币 50 万元，其中①电工材料供应采购预算金额为：人民币 25 万元；②给排水材料供应采购预算金额为：人民币 15 万元；③五金土木材料供应采购预算金额为：人民币 10 万元。

（三）结算金额：结算金额按实际供应的材料数量进行结算，即：某材料结算金额=“材料供应清单”中该材料的单价控制价×实际供应的该材料数量×相应的中标折扣率（%）。合同履行过程中，采购人按“材料供应清单”中所列内容购买所需材料，分别购买①②③类材料的结算金额不得超过相应的采购预算金额，最终购买所有材料的结算总金额不得超过本项目采购预算总金额。

（四）报价说明：投标报价包含提供本次服务范围内的所有成本、税金、利润等的报价。本项目采用折扣率（%）报价形式。投标人按本项目“材料供应清单”中公布的①②③类材料进行对应的折扣率（%）报价，评标委员会以该三类材料折扣率（%）报价的平均折扣率作为本项目评审的评审价格。

（五）服务期：自签订合同之日起，根据采购人通知及要求的送达时间进行送货；明确特急的材料 1 至 2 小时内送到，一般的材料 24 小时内送达，外地购入的材料 2 至 5 天送达。

（六）材料送达地点：广西桂林市采购人指定地点。

（七）付款条件：采购人按每月实际购买的材料数量进行结算。每月交付的材料在交货验收合格，中标供应商在 5 日内开具该月结算额发票给采购人，采购人在收到发票后的 10 个工作日内按发票金额全额支付（无息）。

（八）售后服务要求：

1. 售后服务要求：

（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，材料免费保修期要求最短不得少于 1 年（厂家规定免费保修期超过一年的，按厂家规定执行），并提供终身维修服务。在材料免费保修期内因材料本身的质量问题发生故障的，中标供应商应负责免费修理。

(2) 免费送货上门，除需加工的产品（如门窗等）包安装，其它不含安装。

(3) 材料免费保修期内，接到报障电话在承诺时间内派技术人员上门维修解决问题，其余按投标人承诺进行。

(2) 针对以上售后服务要求，投标人于投标文件中必须提供针对本项目的“售后服务承诺书”【包含服务期、免费保修期、服务内容和措施】，否则，投标无效。

(九) 其他要求

1. 本项目为材料定点供应服务采购，属服务类型项目，无核心产品。

2. 本项目共确定二名中标供应商。

3. 投标人服务期内供应的材料必须保证为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；材料到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

4. 本项目要求供应的材料不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。

注：本项目以上所有内容均系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

附件：

材料供应清单

①电工材料供应清单

序号	校水电分类号	材料名称	参考品牌	技术要求	单位	单价控制价（元）
1	DL-001	明装一位开关	业电、松可、美加顺或同等及以上档次	86型明装一位开关，要求符合国家相关行业标准要求。	只	5.20
2	DL-002	明装二位开关	业电、松可、美加顺或同等及以上档次	86型明装二位开关，要求符合国家相关行业标准要求。	只	6.50
3	DL-003	明装三位开关	业电、松可、美加顺或同等及以上档次	86型明装三位开关，要求符合国家相关行业标准要求。	只	7.50
4	DL-004	明装五孔插座	业电、松可、美加顺或同等及以上档次	86型明装五孔插座，要求符合国家相关行业标准要求。	只	7.50
5	DL-005	明装七孔插座	业电、松可、美加顺或同等及以上档次	86型明装七孔插座，要求符合国家相关行业标准要求。	只	8.50
6	DL-006	暗装一位开关	业电、松可、美加顺或同等及以上档次	86型暗装一位开关，要求符合国家相关行业标准要求。	只	5.50
7	DL-007	暗装二位开关	业电、松可、美加顺或同等及以上档次	86型暗装二位开关，要求符合国家相关行业标准要求。	只	8.00
8	DL-008	暗装三位开关	业电、松可、美加顺或同等及以上档次	86型暗装三位开关，要求符合国家相关行业标准要求。	只	9.50
9	DL-009	暗装五孔插座	业电、松可、美加顺或同等及以上档次	86型暗装五孔插座，要求符合国家相关行业标准要求。	只	7.50
10	DL-010	暗装七孔插座	业电、松可、美加顺或同等及以上档次	86型暗装七孔插座，要求符合国家相关行业标准要求。	只	9.50
11	DL-011	罗口灯座	业电、松可、美加顺或同等及以上档次	86型圆形明装座，要求符合国家相关行业标准要求。	只	1.80
12	DL-012	罗口灯泡	佛山照明、南京电工或同等及以上档次	E27 25W 螺口灯泡，要求符合国家相关行业标准要求。	只	1.80
13	DL-013	节能灯全螺	佛山照明、业电、朗能或同等及以上档次	节能灯全螺 18w E27/B22，要求符合国家相关行业标准要求。	支	21.50
14	DL-014	节能灯全螺	佛山照明、业电、朗能或同等及以上档次	节能灯全螺 32w E27/B22，要求符合国家相关行业标准要求。	支	25.00
15	DL-015	节能灯	佛山照明、业电、朗能或同等及以上档次	节能灯 2U型 8W E27/B22，要求符合国家相关行业标准要求。	支	9.70

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

16	DL-016	大功率节能灯	佛山照明、业电、朗能或同等及以上档次	大功率节能灯 105WE40，要求符合国家相关行业标准要求。	支	59.50
17	DL-017	启辉器	佛山照明、南京电工或同等及以上档次	4-80w 电容式启飞器。要求符合国家相关行业标准要求。	只	2.80
18	DL-018	声光控灯头	佛山照明、业电、朗能或同等及以上档次	控制普通白炽灯，要求符合国家相关行业标准要求。	只	18.00
19	DL-019	声光控灯头	佛山照明、业电、朗能或同等及以上档次	控制 LED 及节能灯，要求符合国家相关行业标准要求。	只	22.00
20	DL-020	环形电子镇流器	佛山照明、业电、朗能或同等及以上档次	环形电子镇流器 22w，要求符合国家相关行业标准要求。	只	15.00
21	DL-021	环形灯管	佛山照明、业电、朗能或同等及以上档次	环形灯管 32W，要求符合国家相关行业标准要求。	只	13.00
22	DL-022	电子触发器	飞利浦、OSRAM、亚明或同等及以上档次	电子触发器 CD-2，要求符合国家相关行业标准要求。	只	26.00
23	DL-023	电子触发器	飞利浦、OSRAM、亚明或同等及以上档次	电子触发器 CD-7，要求符合国家相关行业标准要求。	只	26.00
24	DL-024	T5 一体化节能支架	佛山照明、欧司朗、欧普、业电或同等及以上档次	T5 一体化节能支架 14W，要求符合国家相关行业标准要求。	套	27.00
25	DL-025	T5 一体化节能支架	佛山照明、欧司朗、欧普、业电或同等及以上档次	T5 一体化节能支架 28W，要求符合国家相关行业标准要求。	套	29.00
26	DL-026	普通吸顶灯	佛山照明、欧司朗、欧普、业电或同等及以上档次	普通吸顶灯 22W，要求符合国家相关行业标准要求。	套	38.00
27	DL-027	普通吸顶灯	佛山照明、欧司朗、欧普、业电或同等及以上档次	普通吸顶灯 32W，要求符合国家相关行业标准要求。	套	52.00
28	DL-028	大功率集成 LED 路灯具		大功率集成 LED 路灯具 100W，要求符合国家相关行业标准要求。	套	725.00
29	DL-029	格栅灯盘	佛山照明、欧司朗、欧普、业电或同等及以上档次	格栅灯盘 3*14W，要求符合国家相关行业标准要求。	盘	139.32
30	DL-030	格栅灯盘	佛山照明、欧司朗、欧普、业电或同等及以上档次	格栅灯盘 3*28W，要求符合国家相关行业标准要求。	盘	171.72
31	DL-031	吊扇	新风、绿岛风、家来宝或同等及以上档次	吊扇 1400mm，要求符合国家相关行业标准要求。	台	175.00
32	DL-032	楼顶扇	新风、绿岛风、家来宝或同等及以上档次	楼顶扇 400mm，要求符合国家相关行业标准要求。	台	159.00

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

33	DL-033	楼顶扇机头 DN8/10 400mm	新风、绿岛风、家来宝 或同等及以上档次	楼顶扇机头 400mm，要求符合 国家相关行业标准要求。	台	129.00
34	DL-034	壁扇	新风、绿岛风、家来宝 或同等及以上档次	壁扇 400mm，要求符合国家相 关行业标准要求。	台	145.00
35	DL-035	百叶换气扇	新风、绿岛风、家来宝 或同等及以上档次	百叶换气扇 250mm，要求符合 国家相关行业标准要求。	台	52.00
36	DL-036	金属卤化灯 投光灯	飞利浦、OSRAM、富城 隆或同等及以上档次	金属卤化灯投光灯 250w，要求 符合国家相关行业标准要求。	套	460.00
37	DL-037	金属卤化灯 投光灯	飞利浦、OSRAM、富城 隆或同等及以上档次	金属卤化灯投光灯 400w，要求 符合国家相关行业标准要求。	套	556.00
38	DL-038	金属卤化灯 投光灯	飞利浦、OSRAM、富城 隆或同等及以上档次	金属卤化灯投光灯 150w，要求 符合国家相关行业标准要求。	套	380.00
39	DL-039	塑料铜芯线	穿山、宏安达、通宝或 同等及以上档次	塑料铜芯线 BV1.5mm，要求符 合国家相关行业标准要求。	卷	131.00
40	DL-040	塑料铜芯线	穿山、宏安达、通宝或 同等及以上档次	塑料铜芯线 BV2.5mm，要求符 合国家相关行业标准要求。	卷	195.00
41	DL-041	塑料铜芯线	穿山、宏安达、通宝或 同等及以上档次	塑料铜芯线 BV4mm，要求符合 国家相关行业标准要求。	卷	320.00
42	DL-042	塑料铜芯线	穿山、宏安达、通宝或 同等及以上档次	塑料铜芯线 BV6mm，要求符合 国家相关行业标准要求。	卷	480.00
43	DL-043	塑料铜芯线	穿山、宏安达、通宝或 同等及以上档次	塑料铜芯线 BV10mm，要求符合 国家相关行业标准要求。	卷	860.00
44	DL-044	塑料铜芯线	穿山、宏安达、通宝或 同等及以上档次	塑料铜芯线 BV16mm，要求符合 国家相关行业标准要求。	卷	1390.00
45	DL-045	塑料铝芯线	穿山、宏安达、通宝或 同等及以上档次	塑料铝芯线 BLV2.5mm，要求符 合国家相关行业标准要求。	卷	32.00
46	DL-046	塑料铝芯线	穿山、宏安达、通宝或 同等及以上档次	塑料铝芯线 BLV4mm，要求符合 国家相关行业标准要求。	卷	46.00
47	DL-047	灯管	飞利浦、OSRAM、亚明 或同等及以上档次	T8 灯管/36W865，要求符合国 家相关行业标准要求。	支	8.50
48	DL-048	灯管	飞利浦、OSRAM、亚明 或同等及以上档次	T8 灯管/18W865，要求符合国 家相关行业标准要求。	支	7.50
49	DL-049	灯管	佛山照明、欧司朗、欧 普、业电或同等及以上 档次	T5 14W 节能灯管，要求符合国 家相关行业标准要求。	支	9.00
50	DL-050	灯管	佛山照明、欧司朗、欧 普、业电或同等及以上 档次	T5 28W 节能灯管，要求符合国 家相关行业标准要求。	支	11.00

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

51	DL-051	空气开关	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	CDM1 100A/3300 空气开关，要求符合国家相关行业标准要求。	套	98.00
52	DL-052	空气开关	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	CDM1 200A/3300 空气开关，要求符合国家相关行业标准要求。	套	245.00
53	DL-053	空气开关	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	CDM1 250A/3300 空气开关，要求符合国家相关行业标准要求。	套	245.00
54	DL-054	空气开关	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	CDM1 250A/4300 空气开关，要求符合国家相关行业标准要求。	套	320.00
55	DL-055	小型断路器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	DZ47-1P-16A 小型断路器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	9.50
56	DL-056	小型断路器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	DZ47-1P-40A 小型断路器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	9.50
57	DL-057	小型断路器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	DZ47-1P-32A 小型断路器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	9.50
58	DL-058	小型断路器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	DZ47-1P-63A 小型断路器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	9.50
59	DL-059	小型断路器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	DZ47-2P-16A 小型断路器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	18.00
60	DL-060	小型断路器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	DZ47-2P-32A 小型断路器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	18.00
61	DL-061	小型断路器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	DZ47-2P-40A 小型断路器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	19.00
62	DL-062	小型断路器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	DZ47-2P-63A 小型断路器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	21.00
63	DL-063	小型断路器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	DZ47-3P-32A 小型断路器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	25.00
64	DL-064	小型断路器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	DZ47-3P-40A 小型断路器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	26.00
65	DL-065	小型断路器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	DZ47-3P-63A 小型断路器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	29.00

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

66	DL-066	塑壳断路器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	CDM1-225L/3300 塑壳断路器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	190.00
67	DL-067	塑壳断路器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	CDM1-400L/3300 塑壳断路器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	510.00
68	DL-068	全铜鼻子	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	全铜 DN35mm 鼻子，要求符合国家相关行业标准要求。	只	6.50
69	DL-069	全铜鼻子	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	全铜 DN16mm 鼻子，要求符合国家相关行业标准要求。	只	4.80
70	DL-070	互感器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	互感器 250/5A，要求符合国家相关行业标准要求。	套	38.00
71	DL-071	三相四线有功电表	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	三相四线有功电表 1.6A，要求符合国家相关行业标准要求。	套	235.00
72	DL-072	有功电表	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	DT862-5(20)有功电表，要求符合国家相关行业标准要求。	只	225.00
73	DL-073	微电脑时控开关	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	微电脑时控开关 6000W，要求符合国家相关行业标准要求。	只	70.00
74	DL-074	交流接触器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	CJX2-1240/220V，要求符合国家相关行业标准要求。	只	165.00
75	DL-075	交流接触器	德力西、正泰、人民电器或同等及以上档次	CJX2-1210/220V，要求符合国家相关行业标准要求。	只	35.00
76	DL-076	电子支架两头座	佛山照明、欧司朗、欧普或同等及以上档次	电子支架两头座 40W，要求符合国家相关行业标准要求。	副	16.00
77	DL-077	起子式电笔	田岛、沪工、威力狮、鹰头或同等及以上档次	起子式电笔，要求符合国家相关行业标准要求。	把	12.00
78	DL-078	瓷灯头	千吉、晶日、富阳或同等及以上档次	E27 路灯瓷灯头，要求符合国家相关行业标准要求。	只	3.50
79	DL-079	电容器	安采、智威、富智或同等及以上档次	2.5uf 电容器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	3.20
80	DL-080	电容器	安采、智威、富智或同等及以上档次	3.5uf 电容器，要求符合国家相关行业标准要求。	只	4.50
81	DL-081	T5 LED 一体化支架	佛山照明、欧司朗、欧普或同等及以上档次	LED 16W 灯管 白光 T5，要求符合国家相关行业标准要求。	套	28.00
82	DL-082	球泡	佛山照明、欧司朗、欧普或同等及以上档次	LED 5W 球泡 白光，要求符合国家相关行业标准要求。	只	15.00
83	DL-083	球泡	佛山照明、欧司朗、欧普或同等及以上档次	LED 7W 球泡 白光，要求符合国家相关行业标准要求。	只	17.00

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

84	DL-084	五档吊扇调速器	新风、绿岛风、家来宝或同等及以上档次	86 型暗装, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	8.90
85	DL-085	吸顶灯环型灯管	佛山照明、欧司朗、欧普或同等及以上档次	22W, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	13.00
86	DL-086	吸顶灯环型电子镇流器	佛山照明、欧司朗、欧普或同等及以上档次	32W, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	15.00
87	DL-087	电子镇流器	佛山照明、欧司朗、欧普或同等及以上档次	T5 28W, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	22.50
88	DL-088	电子镇流器	佛山照明、欧司朗、欧普或同等及以上档次	T5 28W×2, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	34.50
89	DL-089	电子镇流器	佛山照明、欧司朗、欧普或同等及以上档次	T5 14W, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	21.50
90	DL-090	电子镇流器	佛山照明、欧司朗、欧普或同等及以上档次	T5 14W×2, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	31.50
91	DL-091	金卤灯镇流器	飞利浦, OSRAM, 亚明或同等及以上档次	400W 全铜制造, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	226.00
92	DL-092	金卤灯镇流器	飞利浦, OSRAM, 亚明或同等及以上档次	250W 全铜制造, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	205.00
93	DL-093	金卤灯镇流器	飞利浦, OSRAM, 亚明或同等及以上档次	150W 全铜制造, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	195.00
94	DL-094	金卤灯泡	飞利浦, OSRAM, 亚明或同等及以上档次	400W, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	169.00
95	DL-095	金卤灯泡	飞利浦, OSRAM, 亚明或同等及以上档次	250W, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	136.00
96	DL-096	金卤灯泡	飞利浦, OSRAM, 亚明或同等及以上档次	150W, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	114.00
97	DL-097	黄腊管	永丰、泰力、正泰或同等及以上档次	14mm 黄腊管, 要求符合国家相关行业标准要求。	条	1.30
98	DL-098	黄腊管	永丰、泰力、正泰或同等及以上档次	16mm 黄腊管, 要求符合国家相关行业标准要求。	条	1.50
99	DL-099	黄腊管	永丰、泰力、正泰或同等及以上档次	20mm 黄腊管, 要求符合国家相关行业标准要求。	条	2.20
100	DL-100	黄腊管	永丰、泰力、正泰或同等及以上档次	25mm 黄腊管, 要求符合国家相关行业标准要求。	条	3.10
101	DL-101	塑料线槽	雄塑、联塑、权塑或同等及以上档次	塑料线槽 14×24mm, 要求符合国家相关行业标准要求。	米	1.98
102	DL-102	塑料线槽	雄塑、联塑、权塑或同等及以上档次	塑料线槽 19×39mm, 要求符合国家相关行业标准要求。	米	3.60

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

103	DL-103	塑料线槽	雄塑、联塑、权塑或同等及以上档次	塑料线槽 22×60mm, 要求符合国家相关行业标准要求。	米	7.38
104	DL-104	塑料线槽	雄塑、联塑、权塑或同等及以上档次	塑料线槽 40×100mm, 要求符合国家相关行业标准要求。	米	18.90
105	DL-105	塑料线管	雄塑、联塑、权塑或同等及以上档次	塑料线管 DN20, 要求符合国家相关行业标准要求。	米	1.80
106	DL-106	塑料线管	雄塑、联塑、权塑或同等及以上档次	塑料线管 DN25, 要求符合国家相关行业标准要求。	米	3.15
107	DL-107	塑料线管	雄塑、联塑、权塑或同等及以上档次	塑料线管 DN32, 要求符合国家相关行业标准要求。	米	5.31
108	DL-108	一字起子	田岛、沪工、威力狮、鹰头或同等及以上档次	一字起子, 要求符合国家相关行业标准要求。	把	12.00
109	DL-109	十字起子	田岛、沪工、威力狮、鹰头或同等及以上档次	十字起子, 要求符合国家相关行业标准要求。	把	12.00
110	DL-110	电锤钻头	方大王、鹰牌、田岛或同等及以上档次上档次	方大王电锤钻头 Φ8mm, 要求符合国家相关行业标准要求。	支	7.50
111	DL-111	手推车轮子		100mm 橡胶轮, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	24.00
112	DL-112	档位开关	德力西、正泰、西蒙或同等及以上档次	电磁炉大炒炉, 要求符合国家相关行业标准要求。	套	325.00
113	DL-113	保险管	德力西、正泰、西蒙或同等及以上档次	陶瓷保险管 10A 4×38, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	1.20
114	DL-114	膨胀胶粒	豪达、柳华、城信或同等及以上档次	膨胀胶粒 6mm, 要求符合国家相关行业标准要求。	粒	0.06
115	DL-115	膨胀螺栓	高远、柳华、城信或同等及以上档次	膨胀螺栓 8×100mm, 要求符合国家相关行业标准要求。	粒	1.08
116	DL-116	齿轮黄油	中石化、中石油、中海油或同等及以上档次	工艺及质量要求符合国家相关行业标准要求。	公斤	260.00
117	DL-117	手提角磨机砂轮片	金象牌、劲牌、奋进牌或同等及以上档次	厚 1mm*120, 要求符合国家相关行业标准要求。	片	1.80
118	DL-118	电池	风帆、统一、天鹅或同等及以上档次	12V 5AH, 要求符合国家相关行业标准要求。	块	167.00
119	DL-119	电池	风帆、统一、天鹅或同等及以上档次	12V 45AH, 要求符合国家相关行业标准要求。	块	495.00
120	DL-120	电池	风帆、统一、天鹅或同等及以上档次	12V 200AH, 要求符合国家相关行业标准要求。	块	1850.00

②给排水材料供应清单

序号	校水电分类号	材料名称	参考品牌	技术要求	单位	单价控制价（元）
1	SL-001	全铜手按式小便延时冲水阀	金牛，桂花牌、方太或同等及以上档次	DN20mm 暗装全铜手按式小便延时冲水阀，要求符合国家相关行业标准要求。	套	54.00
2	SL-002	全铜手按式大便延时冲水阀	金牛，桂花牌、方太或同等及以上档次	DN20mm 明装全铜手按式小便延时冲水阀，要求符合国家相关行业标准要求。	套	55.00
3	SL-003	全铜脚踏式大便延时冲水阀	金牛，桂花牌、方太或同等及以上档次	全铜脚踏式大便延时冲水阀，要求符合国家相关行业标准要求。	套	115.00
4	SL-004	全铜延时自闭式大便冲洗阀	金牛，桂花牌、方太或同等及以上档次	B18、B19 全铜延时自闭式大便冲洗阀，要求符合国家相关行业标准要求。	套	105.00
5	SL-005	全铜延时自闭式大便冲洗阀	金牛，桂花牌、方太或同等及以上档次	B16、B17 全铜延时自闭式大便冲洗阀，要求符合国家相关行业标准要求。	套	65.00
6	SL-006	全铜延时自闭式大便冲洗阀	金牛，桂花牌、方太或同等及以上档次	A1B1 全铜延时自闭式大便冲洗阀，要求符合国家相关行业标准要求。	套	145.00
7	SL-007	全铜延时自闭式大便冲洗阀	金牛，桂花牌、方太或同等及以上档次	A1B1-1 全铜延时自闭式大便冲洗阀，要求符合国家相关行业标准要求。	套	215.00
8	SL-008	热镀锌管	柳钢、金川、桂林或同等及以上档次	DN15 热镀锌管，要求符合国家相关行业标准要求。	米	9.50
9	SL-009	热镀锌管	柳钢、金川、桂林或同等及以上档次	DN20 热镀锌管，要求符合国家相关行业标准要求。	米	13.50
10	SL-010	热镀锌管	柳钢、金川、桂林或同等及以上档次	DN25 热镀锌管，要求符合国家相关行业标准要求。	米	19.00
11	SL-011	铁弯头	港暖、力波、宏牧、道诚或同等及以上档次	DN15 铁弯头，要求符合国家相关行业标准要求。	只	2.70
12	SL-012	铁弯头	港暖、力波、宏牧、道诚或同等及以上档次	DN20 铁弯头，要求符合国家相关行业标准要求。	只	3.06
13	SL-013	变异铁三通	港暖、力波、宏牧、道诚或同等及以上档次	25/15 变异铁三通，要求符合国家相关行业标准要求。	只	7.00
14	SL-014	快速接头	港暖、力波、宏牧、道诚或同等及以上档次	DN15 快速接头，要求符合国家相关行业标准要求。	只	7.00

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

15	SL-015	快速接头	港暖、力波、宏牧、道诚或同等及以上档次	DN20 快速接头,要求符合国家相关行业标准要求。	只	8.00
16	SL-016	快速接头	港暖、力波、宏牧、道诚或同等及以上档次	DN50 快速接头,要求符合国家相关行业标准要求。	只	9.00
17	SL-017	给水软管	康益力或同等及以上档次	高压长 600mm, 要求符合国家相关行业标准要求。	条	10.50
18	SL-018	淋浴管	新柳城、特雷西、方太或同等及以上档次	不锈钢淋浴管 1500mm, 要求符合国家相关行业标准要求。	条	17.00
19	SL-019	淋浴管	新柳城、特雷西、方太或同等及以上档次	不锈钢淋浴管 2000mm, 要求符合国家相关行业标准要求。	条	18.00
20	SL-020	塑料水龙头	合鑫、新柳城、特雷西或同等及以上档次	4 分塑料水龙头, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	4.86
21	SL-021	全铜快开水咀	新柳城、特雷西、方太或同等及以上档次	全铜快开水咀 6025, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	15.00
22	SL-022	全铜快开水咀	新柳城、特雷西、方太或同等及以上档次	全铜快开水咀 6035 大, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	27.00
23	SL-023	全铜高杆快开水龙头	新柳城、特雷西、方太或同等及以上档次	全铜高杆快开水龙头, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	48.60
24	SL-024	四通手按冲洗阀	新柳城、桂花、方太或同等及以上档次	四通手按冲洗阀 DN20, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	75.60
25	SL-025	加套快开水咀	新柳城、特雷西、方太或同等及以上档次	加套快开水咀 6032, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	19.44
26	SL-026	手轮大型三角阀	新柳城、特雷西、方太或同等及以上档次	手轮大型三角阀 9215, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	17.28
27	SL-027	拔手三角阀	新柳城、特雷西、方太或同等及以上档次	拔手三角阀 9015, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	12.33
28	SL-028	内外直通阀	新柳城、特雷西、方太或同等及以上档次	内外直通阀 9315, 要求符合国家相关行业标准要求。	只	13.95
29	SL-029	PE 管哈夫节 160mm	雄塑、联塑、五一或同等及以上档次	PE 法兰盘, 铁质法兰片。工艺及质量要求符合国家相关行业标准要求。	套	290.00

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

30	SL-030	PE 管哈夫节 100mm	雄塑、联塑、五一或同等及以上档次	PE 法兰盘，铁质法兰片。工艺及质量要求符合国家相关行业标准要求。	套	225.00
31	SL-031	卧式手按冲洗阀芯	桂花、方太、新柳城或同等及以上档次	全铜制造，工艺及质量要求符合国家相关行业标准要求	只	48.00
32	SL-032	单冷水龙头	金箭、桂花、方太或同等及以上档次	全铜制造，暗装、明装工艺及质量要求符合国家相关行业标准要求	只	68.00
33	SL-033	内牙弯头	雄塑、联塑、五一或同等及以上档次	PPR32 内牙弯头，要求符合国家相关行业标准要求。	只	21.30
34	SL-034	内牙直接	雄塑、联塑、五一或同等及以上档次	PPR32 内牙直接，要求符合国家相关行业标准要求。	只	20.30
35	SL-035	冲水阀防雾器	港暖牌、新柳城、桂花牌或同等及以上档次	普通不锈钢，要求符合国家相关行业标准要求。	套	6.50
36	SL-036	管钳	沪工、威力狮、鹰头或同等及以上档次	300-40 管钳，要求符合国家相关行业标准要求。	套	52.00
37	SL-037	伸缩节	金箭牌、八桂、三川牌或同等及以上档次	DNΦ150，要求符合国家相关行业标准要求。	套	230.00
38	SL-038	水表	三川、福江、金箭牌或同等及以上档次	DN15，要求符合国家相关行业标准要求。	块	56.00
39	SL-039	水表	三川、福江、金箭牌或同等及以上档次	DN20，要求符合国家相关行业标准要求。	块	75.00
40	SL-040	水表	三川、福江、金箭牌或同等及以上档次	50mm，要求符合国家相关行业标准要求。	块	390.00
41	SL-041	水表	三川、福江、金箭牌或同等及以上档次	100mm，要求符合国家相关行业标准要求。	块	610.00
42	SL-042	轴承	上海、洛轴、哈轴或同等及以上档次	6202 轴承，要求符合国家相关行业标准要求。	套	8.00
43	SL-043	铜球阀	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	DN15 铜球阀，要求符合国家相关行业标准要求。	套	8.50
44	SL-044	铜球阀	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	DN20 铜球阀，要求符合国家相关行业标准要求。	套	12.00

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

45	SL-045	铜球阀	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	DN25 铜球阀, 要求符合国家相关行业标准要求。	套	18.00
46	SL-046	蝶阀	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	DNΦ150, 要求符合国家相关行业标准要求。	套	168.00
47	SL-047	蝶阀	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	DNΦ250, 要求符合国家相关行业标准要求。	套	465.00
48	SL-048	给水阀	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	铁质 DN4 分, 要求符合国家相关行业标准要求。	套	31.00
49	SL-049	给水阀	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	铁质 DN6 分, 要求符合国家相关行业标准要求。	套	37.80
50	SL-050	给水阀	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	铁质 DN1 寸, 要求符合国家相关行业标准要求。	套	42.00
51	SL-051	给水阀	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	铁质 DNΦ40, 要求符合国家相关行业标准要求。	套	82.50
52	SL-052	给水阀	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	铁质 DNΦ50, 要求符合国家相关行业标准要求。	套	136.00
53	SL-053	给水闸阀	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	DNΦ150, 要求符合国家相关行业标准要求。	套	630.00
54	SL-054	胶垫（卷）		厚 5mm, 要求符合国家相关行业标准要求。	公斤	19.30
55	SL-055	不锈钢丝杆	柳华牌、诚信、占红或同等及以上档次	Φ14, 要求符合国家相关行业标准要求。	米	36.00
56	SL-056	不锈钢螺帽	柳华牌、诚信、占红或同等及以上档次	Φ14 帽、垫片、弹簧片, 要求符合国家相关行业标准要求。	套	1.60
57	SL-057	全铜延时自闭式大便冲洗阀	桂花牌、金箭、金牛牌或同等及以上档次	B3 配件, 要求符合国家相关行业标准要求。	副	32.00
58	SL-058	生胶带		普通, 要求符合国家相关行业标准要求。	卷	2.50
59	SL-059	螺杆垫片螺帽	柳华牌、诚信、占红或同等及以上档次	Φ16*70, 要求符合国家相关行业标准要求。	套	2.50

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

60	SL-060	螺杆垫片螺帽	柳华牌、诚信、占红或同等及以上档次	Φ18*70，要求符合国家相关行业标准要求。	套	3.00
61	SL-061	PPR 给水阀阀芯	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	DN20，要求符合国家相关行业标准要求。	套	9.50
62	SL-062	法兰片焊接用	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	DNΦ150，要求符合国家相关行业标准要求。	片	52.50
63	SL-063	涡轮式法兰蝶阀	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	DNΦ150，要求符合国家相关行业标准要求。	套	525.00
64	SL-064	涡轮式法兰蝶阀	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	DNΦ250，要求符合国家相关行业标准要求。	套	1125.00
65	SL-065	洗手盆水龙头	新柳城牌、方太牌、金牛牌或同等及以上档次	普通（全铜加长型 50mm），要求符合国家相关行业标准要求。	个	59.50
66	SL-066	感应全自动冲水阀（小便）	洁博利牌、法恩莎、TOTO 或同等及以上档次	GBL-6291DS 明装小便上进水感应器，全铜制造，直流交流使用，要求符合国家相关行业标准要求。	套	420.00
67	SL-067	感应全自动水龙头（洗手盆）	洁博利牌、法恩莎、TOTO 或同等及以上档次	GBL-C6110D 全铜制造，直流交流使用，要求符合国家相关行业标准要求。	套	530.00
68	SL-068	PE 支撑环（法兰片）	鹏阳、金箭、八桂牌或同等及以上档次	DNΦ100（铁法兰片，PE 支撑环），要求符合国家相关行业标准要求。	套	72.00
69	SL-069	热水表卡机	专用设备，须与新开普产品配套使用	远程数据采集水表，要求符合国家相关行业标准要求。	套	356.00
70	SL-070	PP-R 直管 S4	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	冷水管，称外径Φ20，壁厚（mm）2.3，要求符合国家相关行业标准要求。	米	4.93
71	SL-071	PP-R 直管 S4	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	冷水管，公称外径Φ25，壁厚（mm）2.8，要求符合国家相关行业标准要求。	米	7.50
72	SL-072	PP-R 直管 S4	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	冷水管，公称外径Φ32，壁厚（mm）3.6，要求符合国家相关行业标准要求。	米	12.00
73	SL-073	PP-R 直管 S3.2	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	冷、热水管，公称外径Φ20，壁厚（mm）3.4，要求符合国家相关行业标准要求。	米	7.38
74	SL-074	PP-R 直管 S3.2	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	冷、热水管，公称外径Φ25，壁厚（mm）4.2，要求符合国家相关行业标准要求。	米	15.80

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

75	SL-075	PP-R 直管 S3.2	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	冷、热水管，公称外径Φ32，壁厚（mm）5.4，要求符合国家相关行业标准要求。	米	18.77
76	SL-076	直通	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ20，要求符合国家相关行业标准要求。	只	0.51
77	SL-077	直通	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ25，要求符合国家相关行业标准要求。	只	0.80
78	SL-078	直通	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ32，要求符合国家相关行业标准要求。	只	1.38
79	SL-079	90° 弯头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ20，要求符合国家相关行业标准要求。	只	0.90
80	SL-080	90° 弯头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ25，要求符合国家相关行业标准要求。	只	1.30
81	SL-081	90° 弯头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ32，要求符合国家相关行业标准要求。	只	2.50
82	SL-082	90° 等径三通	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ20，要求符合国家相关行业标准要求。	只	1.00
83	SL-083	90° 等径三通	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ25，要求符合国家相关行业标准要求。	只	1.70
84	SL-084	90° 异径三通	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ25*20，要求符合国家相关行业标准要求。	只	1.50
85	SL-085	90° 异径三通	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ32*20，要求符合国家相关行业标准要求。	只	2.42
86	SL-086	90° 异径三通	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ32*25，要求符合国家相关行业标准要求。	只	2.66
87	SL-087	90° 变径头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ25*20，要求符合国家相关行业标准要求。	只	1.20
88	SL-088	90° 变径头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ25*21，要求符合国家相关行业标准要求。	只	1.73
89	SL-089	90° 变径头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ32*25，要求符合国家相关行业标准要求。	只	2.00

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

90	SL-090	内螺纹直接头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ25*1/2"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	8.50
91	SL-091	内螺纹直接头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ32*1/2"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	6.93
92	SL-092	内螺纹直接头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ40*1"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	24.60
93	SL-093	外螺纹直接头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ25*1/2"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	5.20
94	SL-094	外螺纹直接头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ32*1/2"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	8.75
95	SL-095	90°内螺纹弯头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ20*1/2"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	6.70
96	SL-096	90°内螺纹弯头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ25*1/2"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	6.80
97	SL-097	90°内螺纹弯头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ32*1/2"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	7.40
98	SL-098	90°内螺纹三通	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ20*1/2"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	6.60
99	SL-099	90°内螺纹三通	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ25*1/2"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	7.00
100	SL-100	90°内螺纹三通	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ32*1/2"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	8.00
101	SL-101	内螺纹接头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ20*1/2"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	17.65
102	SL-102	内螺纹接头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ25*3/4"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	19.10
103	SL-103	内螺纹接头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ32*1"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	36.50
104	SL-104	外螺纹接头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ20*1/2"，要求符合国家相关行业标准要求。	只	19.33

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

105	SL-105	外螺纹接头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ25*3/4”，要求符合国家相关行业标准要求。	只	23.80
106	SL-106	外螺纹接头	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ32*1”，要求符合国家相关行业标准要求。	只	40.50
107	SL-107	阀门	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ20，要求符合国家相关行业标准要求。	只	21.23
108	SL-108	阀门	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ25，要求符合国家相关行业标准要求。	只	28.30
109	SL-109	阀门	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ32，要求符合国家相关行业标准要求。	只	47.00
110	SL-110	阀门	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ75，要求符合国家相关行业标准要求。	只	139.93
111	SL-111	法兰套	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ110，要求符合国家相关行业标准要求。	套	22.90
112	SL-112	钢法兰盘	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ110，要求符合国家相关行业标准要求。	套	57.33
113	SL-113	管夹	雄塑，联塑，伟星或同等及以上档次	规格（mm）Φ40，要求符合国家相关行业标准要求。	套	0.70
114	SL-114	爆气机	艺巨牌、宁江牌、格兰牌或同等级以上档次	额定功率 7.5KW，转速≥1450r/min，服务范围≥Φ10m，最大潜水深度 4.5m，进气量≥100m/h，要求符合国家相关行业标准要求。	台	19000.00

③五金土木材料供应清单

序号	校水电分类号	材料名称	参考品牌	技术要求	单位	单价控制价（元）
1	W-001	电源排插	公牛、福田、佛山照明或同等及以上档次	电源排插 610 8 米，要求符合国家相关行业标准要求。	只	88.56
2	W-002	插销	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	不锈钢 5 寸插销，材质 1Cr18Ni9Ti。加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	付	4.80
3	W-003	插销	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	镀铝 100 型，要求符合国家相关行业标准要求。	付	2.50

4	W-004	铁丝		镀锌铁丝 $\phi 8 \phi 10 \phi 16$ ，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	公斤	7.00
5	W-005	扣皮	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	3号不锈钢扣皮，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	只	1.90
6	W-006	扣皮	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	冷扎钢板 125mm/75mm 扣皮要求符合国家相关行业标准要求。	盒	5.50/1.6
7	W-007	扣皮	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	65型，要求符合国家相关行业标准要求。	付	1.30
8	W-008	扳手	田岛、沪工、威力狮、鹰头或同等及以上档次	17-19梅花，要求符合国家相关行业标准要求。	把	8.80
9	W-009	扳手	田岛、沪工、威力狮、鹰头或同等及以上档次	12-14开口，要求符合国家相关行业标准要求。	把	4.50
10	W-010	板手	田岛、沪工、威力狮、鹰头或同等及以上档次	T字扳手 250mm，要求符合国家相关行业标准要求。	把	14.50
11	W-011	瓷砖刀	田岛、沪工、威力狮、鹰头或同等及以上档次	桂建瓷砖刀，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	把	14.00
12	W-012	起子 (+ -)	沪工、威力狮、鹰头或同等及以上档次	强力起子 $6 \times 150\text{mm}$ ，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	只	8.30
13	W-013	起子 (+ -)	田岛、捷科、沪工或同等及以上档次	$6 \times 200\text{mm}$ ，要求符合国家相关行业标准要求。	把	23.00
14	W-014	尖嘴钳	田岛、捷科、沪工或同等及以上档次	160mm，要求符合国家相关行业标准要求。	把	18.00
15	W-015	卷尺	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	5米，要求符合国家相关行业标准要求。	把	8.80
16	W-016	毛刷	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	3寸毛刷，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	把	3.00
17	W-017	钢丝刷	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	钢丝刷，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	卷	3.20
18	W-018	旗行合页	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	旗行合页，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	付	14.00
19	W-019	合页	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	100圆头，要求符合国家相关行业标准要求。	付	4.50
20	W-020	合页	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	50mm、80mm、100mm 要求符合国家相关行业标准要求。	副	1.00/2.50/11.80
21	W-021	合页	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	塑钢门合页，按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	副	6.20
22	W-022	手套		一次性橡胶手套，要求符合国家相关行业标准要求。	副	0.85

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

23	W-023	手套		帆布、棉纱手套，要求符合国家相关行业标准要求。	副	2.50
24	W-024	油漆	鱼峰牌、三和、三棵树或同等及以上档次	3公斤油漆，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	桶	62.00
25	W-025	天那水	鱼峰牌、三和、三棵树或同等及以上档次	天那水 500ml，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	桶	4.70
26	W-026	自攻钉	鲨鱼牌、柳华、广东贸联或同等及以上档次	高强度自攻钉，要求符合国家相关行业标准要求。	公斤	25.00
27	W-027	自攻钉	鲨鱼牌、柳华、广东贸联或同等及以上档次	镀锌自攻钉 3.5*15mm、50mm、40mm、30mm、25mm 要求符合国家相关行业标准要求。	公斤	19.00
28	W-028	钻尾钉	鲨鱼牌、柳华、广东贸联或同等及以上档次	钻尾钉，要求符合国家相关行业标准要求。	盒	38.00
29	W-029	水泥钉	鲨鱼牌、柳华、广东贸联或同等及以上档次	100mm、80mm、50mm、30mm，要求符合国家相关行业标准要求。	盒	7.00
30	W-030	窗帘座	鲨鱼牌、柳华、广东贸联或同等及以上档次	不锈钢 19mm，要求符合国家相关行业标准要求。	个	2.20
31	W-031	窗帘滚轮	鲨鱼牌、柳华、广东贸联或同等及以上档次	窗帘滚轮，要求符合国家相关行业标准要求。	个	5.50
32	W-032	抽芯铆钉	鲨鱼牌、柳华、广东贸联或同等及以上档次	Φ5×16mm，要求符合国家相关行业标准要求。	盒	35.00
33	W-033	高级衣车油	鲨鱼牌、柳华、广东贸联或同等及以上档次	50ml 要求符合国家相关行业标准要求。	瓶	3.00
34	W-034	通厕大拔子	鲨鱼牌、柳华、广东贸联或同等及以上档次	150mm 要求符合国家相关行业标准要求。	个	13.00
35	W-035	平垫	鲨鱼牌、柳华、广东贸联或同等及以上档次	6mm 平垫要求符合国家相关行业标准要求。	片	0.03
36	W-036	镀锌螺母	鲨鱼牌、柳华、广东贸联或同等及以上档次	8mm 螺母，要求符合国家相关行业标准要求。	个	0.09
37	W-037	云石胶	鲨鱼牌、柳华、广东贸联或同等及以上档次	云石胶，要求符合国家相关行业标准要求。	组	17.00
38	W-038	带头下水管	方太、新柳城、金牛牌或同等及以上档次	下水管，要求符合国家相关行业标准要求。	套	18.00
39	W-039	150 风勾	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	热镀锌 150mm。要求符合国家相关行业标准要求。	个	1.25
40	W-040	可锤启子	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	可调质钢材。要求符合国家相关行业标准要求。	把	12.00
41	W-041	小角铁	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	A3 钢材质角铁 25×3mm。要求符合国家相关行业标准要求。	扎	15.00
42	W-042	除锈剂	牛元牌、德高、立邦或同等及以上档次	要求符合国家相关行业标准要求。	瓶	8.00

43	W-043	30 细铁钉	新东方、波斯、捷科或同等及以上档次	要求符合国家相关行业标准要求。	盒	11.00
44	W-044	手弓钢锯片	新东方、波斯、捷科或同等及以上档次	粗细齿，要求符合国家相关行业标准要求。	片	0.50
45	W-045	硅钙板钉	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	F4*25mm 按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	合	22.50
46	W-046	洗手盆排水软管	方太、新柳城、金牛牌或同等及以上档次	2000mm/条，按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	条	6.50
47	W-047	风钩	星昱、富士莱、上海庆通或同等及以上档次	150 型，要求符合国家相关行业标准要求。	付	1.25
48	W-048	窗扣	鸿升牌、镇雅、富士莱或同等及以上档次	普通不锈钢，要求符合国家相关行业标准要求。	付	12.15
49	W-049	窗帘座	鸿升牌、镇雅、富士莱或同等及以上档次	不锈钢 19，要求符合国家相关行业标准要求。	个	2.20
50	W-050	窗帘杆（配件）	鸿升牌、镇雅、富士莱或同等及以上档次	按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	米	12.62
51	W-051	推拉门导轨滑轮	鸿升牌、镇雅、富士莱或同等及以上档次	按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	个	2.50
52	W-052	拉手	鸿升牌、镇雅、富士莱或同等及以上档次	玻璃门拉手，按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	个	32.00
53	W-053	拉手	鸿升牌、镇雅、富士莱或同等及以上档次	防盗门拉手，按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	个	32.00
54	W-054	拉手	鸿升牌、镇雅、富士莱或同等及以上档次	150 镀铬要求符合国家相关行业标准要求。	个	1.10
55	W-055	拉手	鸿升牌、镇雅、富士莱或同等及以上档次	拉手（铁皮），按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	个	0.82
56	W-056	抽屉轨道	固特、鸿升牌、富士莱或同等及以上档次	固特 30 型，要求符合国家相关行业标准要求。	付	7.50
57	W-057	抽屉导轨	固特、鸿升牌、富士莱或同等及以上档次	普通 10 寸按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	付	18.00
58	W-058	消音轨道	固特、鸿升牌、富士莱或同等及以上档次	固特 30 型，要求符合国家相关行业标准要求。	付	13.00
59	W-059	膨胀螺栓	占红、诚信、柳华或同等及以上档次	8×100mm 膨胀螺栓，要求符合国家相关行业标准要求。	套	1.00
60	W-060	膨胀螺栓	占红、诚信、柳华或同等及以上档次	10×100mm 膨胀螺栓，要求符合国家相关行业标准要求。	套	1.30

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

61	W-061	膨胀螺栓	占红、诚信、柳华或同等及以上档次	12×120mm 膨胀螺栓，要求符合国家相关行业标准要求。	套	1.50
62	W-062	玻璃		5mm 白玻璃，要求符合国家相关行业标准要求。	m ²	42.00
63	W-063	堵漏王	牛元牌、德高、立邦或同等及以上档次	1kg，要求符合国家相关行业标准要求。	包	8.80
64	W-064	风披头	鸿升牌、镇雅、富士莱或同等及以上档次	披头，要求符合国家相关行业标准要求。	个	4.50
65	W-065	麻花钻	鹰钻牌、沪工、捷科或同等及以上档次	钻头 5.0，要求符合国家相关行业标准要求。	支	5.50
66	W-066	切割片	金象牌、金钻、太白沙或同等及以上档次	直径 1.2mm×100 要求符合国家相关行业标准要求。	片	2.20
67	W-067	切割片	金象牌、金钻、太白沙或同等及以上档次	100×1.0mm，要求符合国家相关行业标准要求。	片	1.80
68	W-068	玻璃胶	快事达、比高、668 或同等及以上档次上档次	668 瓷白玻璃胶，要求符合国家相关行业标准要求。	瓶	13.50
69	W-069	玻璃胶	快事达、比高、668 或同等及以上档次上档次	668 透明玻璃胶，要求符合国家相关行业标准要求。	瓶	13.50
70	W-070	玻璃胶	快事达、比高、668 或同等及以上档次上档次	中性，要求符合国家相关行业标准要求。	支	8.90
71	W-071	球形锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	不锈钢球形锁，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	只	26.50
72	W-072	抗液压防爆锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	抗液压防爆锁，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	只	64.00
73	W-073	锁芯	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	怡安锁芯 50mm，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	只	13.00
74	W-074	锁芯	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	内门锁芯，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	只	28.00
75	W-075	锁芯	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	电脑内门锁芯，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	只	21.00
76	W-076	锁芯	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	90AB 要求符合国家相关行业标准要求。	把	55.00
77	W-077	抽屉锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	16 中抽屉锁，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	只	4.60
78	W-078	链条锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	链条锁 1000mm，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	套	27.00
79	W-079	防盗门锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	防盗门锁，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	只	117.00
80	W-080	防盗门锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	防盗门锁 D-65，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	把	84.00

81	W-081	防盗门锁体	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	防盗门锁体 D-50，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	把	27.00
82	W-082	单舌锁芯	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	单舌锁芯，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	只	12.50
83	W-083	三杆锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	三杆锁 30-50，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	只	26.50
84	W-084	三杆锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	三杆锁 30-50，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	只	26.50
85	W-085	锁舌	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	锁舌，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	只	13.00
86	W-086	月牙锋头锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	月牙锋头锁，加工工艺要求符合国家相关行业标准要求。	把	32.60
87	W-087	铁皮柜锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	16 型，要求符合国家相关行业标准要求。	把	6.80
88	W-088	通道锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	通道锁，要求符合国家相关行业标准要求。	把	16.50
89	W-089	安得利锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	安得利锁，要求符合国家相关行业标准要求。	把	45.00
90	W-090	安得利锁匙胚	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	安得利锁匙胚，要求符合国家相关行业标准要求。	把	4.50
91	W-091	球形锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	5831 球形锁，要求符合国家相关行业标准要求。	把	37.00
92	W-092	锁芯	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	宝象门锁芯，要求符合国家相关行业标准要求。	把	45.00
93	W-093	宿舍门锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	566RL 按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	套	42.30
94	W-094	月牙锁	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	2558 按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	把	42.00
95	W-095	AB 锁芯	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	90mm、75mm、60mm 按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	把	24.00
96	W-096	锁胚	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	把	3.50
97	W-097	AB 锁胚	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	个	3.50
98	W-098	月牙锁胚	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	把	3.50
99	W-099	球形锁锁舌	安得、怡安、宝象、金点或同等及以上档次	锁舌，要求符合国家相关行业标准要求。	个	4.00
100	W-100	电锤钻头	方大王、鹰牌、沪工或同等及以上档次	方大王电锤钻头 \varnothing 10mm 要求符合国家相关行业标准要求。	支	7.50

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

101	W-101	电锤钻头	方大王、鹰牌、沪工或同等及以上档次上档次	方大王电锤钻头 \varnothing 12mm 要求符合国家相关行业标准要求。	支	7.50
102	W-102	电锤钻头	方大王、鹰牌、沪工或同等及以上档次上档次	方大王电锤钻头 \varnothing 14mm 要求符合国家相关行业标准要求。	支	9.30
103	W-103	电锤钻头	方大王、鹰牌、沪工或同等及以上档次上档次	方大王电锤钻头加长 \varnothing 25mm 要求符合国家相关行业标准要求。	支	23.00
104	W-104	水钻接杆	方大王、鹰牌、沪工或同等及以上档次上档次	水钻接杆，要求符合国家相关行业标准要求。	支	37.00
105	W-105	无线线盘	公牛、通宝、安达或同等及以上档次上档次	公牛无线线盘 806D，要求符合国家相关行业标准要求。	盘	416.00
106	W-106	铸铁盖加座子		800*900 加厚，要求符合国家相关行业标准要求。	套	810.00
107	W-107	沟盖板	海螺，柳钢、诚信或同等及以上档次	500×500×30 要求符合国家相关行业标准要求。	块	105.00
108	W-108	按钮开关	德力西、正泰、人民或同等及以上档次	LET-7，要求符合国家相关行业标准要求。	只	6.00
109	W-109	不锈钢防盗网		250*19、形，按 m^2 计算，要求符合国家相关行业标准要求。	m^2	113.00
110	W-110	塑钢窗	海螺牌、兴城、风德或同等及以上档次	按 m^2 计算，要求符合国家相关行业标准要求。	m^2	224.00
111	W-111	塑钢门内扇	海螺牌、兴城、风德或同等及以上档次	70 公分，要求符合国家相关行业标准要求。	扇	290.00
112	W-112	塑钢门内扇	海螺牌、兴城、风德或同等及以上档次	60 公分，要求符合国家相关行业标准要求。	扇	290.00
113	W-113	拉闸门	海螺牌、兴城、风德或同等及以上档次	不锈钢拉闸门，按 m^2 计算，要求符合国家相关行业标准要求。	m^2	113.00
114	W-114	纱窗	海螺牌、兴城、风德或同等及以上档次	普通（铝合金），要求符合国家相关行业标准要求。	m^2	145.00
115	W-115	塑钢门	海螺牌、兴城、风德或同等及以上档次	70×2000 要求符合国家相关行业标准要求。	扇	290.00
116	W-116	塑钢窗	海螺牌、兴城、风德或同等及以上档次	整套，要求符合国家相关行业标准要求。	m^2	240.00
117	W-117	塑钢门	海螺牌、兴城、风德或同等及以上档次	（70×2000）整套，要求符合国家相关行业标准要求。	堂 m^2	290.00
118	W-118	塑钢门	海螺牌、兴城、风德或同等及以上档次	（80×2000）整套，要求符合国家相关行业标准要求。	堂 m^2	330.00
119	W-119	铝合金窗	铜城、风德、兴城或同等及以上档次	铝合金窗，要求符合国家相关行业标准要求。	m^2	255.00
120	W-120	75mm 直接	五一牌、雄塑、联塑牌或同等及以上档次	要求符合国家相关行业标准要求。	只	2.80

电工等材料供应服务采购（项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL）

121	W-121	PVC 排水管	钢柔牌、五一、雄塑牌或同等及以上档次	Φ110、Φ75、Φ50 按照加工工艺加工，要求符合国家相关行业标准要求。	米	16.50/12.50/7.80
122	SS-001	汤桶水龙头	百裕顺、诚信泰、科联或同等及以上档次	单层高温汤桶，要求符合国家相关行业标准要求。	套	45.00
123	SS-002	汤桶水龙头	百裕顺、诚信泰、科联或同等及以上档次	双层高温汤桶，要求符合国家相关行业标准要求。	套	56.00
124	SS-003	汤桶发热管	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	4KW 钢制圆形，，要求符合国家相关行业标准要求。	套	58.00
125	SS-004	汤桶发热管	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	6KW 钢制圆形，要求符合国家相关行业标准要求。	套	65.00
126	SS-005	汤桶发热管	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	4KW 铜制圆形，要求符合国家相关行业标准要求。	套	85.00
127	SS-006	汤桶发热管	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	6KW 钢制圆形，要求符合国家相关行业标准要求。	套	115.00
128	SS-007	U 形发热管	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	单 U2KW，要求符合国家相关行业标准要求。	套	43.00
129	SS-008	U 形发热管	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	单 U3KW，要求符合国家相关行业标准要求。	套	48.00
130	SS-009	U 形发热管	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	单 U4KW，要求符合国家相关行业标准要求。	套	55.00
131	SS-010	U 形发热管	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	单 U6KW，要求符合国家相关行业标准要求。	套	68.00
132	SS-011	U 形发热管	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	双 U3KW，要求符合国家相关行业标准要求。	套	84.00
133	SS-012	U 形发热管	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	双 U4KW，要求符合国家相关行业标准要求。	套	98.00
134	SS-013	U 形发热管	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	双 U6KW，要求符合国家相关行业标准要求。	套	112.00
135	SS-014	手枪型发热管	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	2KW ，要求符合国家相关行业标准要求。	套	52.00
136	SS-015	梅花型发热管	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	9KW，要求符合国家相关行业标准要求。	套	155.00
137	SS-016	蒸饭柜把手	科联、诚兴泰、菲斯特或同等及以上档次	要求符合国家相关行业标准要求。	套	95.00

第三章 投标人须知

前 附 表

条款号	编列内容
1.1	项目名称：电工等材料供应服务采购 项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL
5	投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
12.1	投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。
15.3	投标人必须就“采购需求”中所有内容按类别作完整唯一折扣率（%）报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价。
16.1	投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件将被拒绝。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。
17.1	投标保证金：应按《招标公告》第七条规定交纳。
17.3	17.3 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到投标人银行账户； 17.3.1未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。 17.3.2中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。
19.2	投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成，且分别装订成册。其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。
19.6	投标人公章 ：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。
19.7	本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。
20.2.1	投标截止时间 ：2017年12月7日下午15时00分； 投标地点 ：广西云龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市中山北路25号3楼）。 投标文件提交起止时间 ：2017年12月7日下午14时00分~15时00分。
22.1	开标时间 ：2017年12月7日下午15时00分； 开标地点 ：广西云龙招标集团有限公司开标大厅（广西桂林市中山北路25号3楼）开标。 投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。
24.3	采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道 ：“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）等 查询起止时间 ：2014年12月7日至投标截止时间 查询记录和证据留存方式 ：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

	<p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
29.2	<p>评标办法：本项目采用最低评标价法进行评标，具体评标内容及标准等详见第四章：评标办法及评分标准。</p>
37.1	<p>履约保证金金额(人民币)：每家中标供应商缴纳人民币壹万贰仟伍佰元整(¥12500.00万元)。 履约保证金递交方式：转账或电汇形式。 履约保证金指定账户：开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449。中标供应商须于领取中标通知书前按本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入广西云龙招标集团有限公司指定账户。否则，不予签订合同。</p>
38.1	<p>签订合同时间：中标通知书发出后十日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。</p>
38.2	<p>签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。</p>
39	<p>政府采购合同存档及公告：中标人应于政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。</p>
40.1	<p>招标代理服务费：领取中标通知书前，中标供应商须向采购代理机构一次性付清招标代理服务费用。本项目共取2名中标供应商，招标代理服务费按每名中标供应商人民币贰仟贰佰伍拾元整(¥2250.00)缴纳。</p>
40.6	<p>解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。</p>

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本采购项目名称：电工等材料供应服务采购 项目编号：GXZC2017-G1-12867-GXYL

1.2 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指广西云龙招标集团有限公司。

2.2 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的单位或者自然人。

2.3 “货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.4 “服务”系指向采购人提供电工材料、给排水材料、五金土木材料供应服务及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7 **实质性要求：“采购需求”中的所有要求及要求必须提供的为实质性要求。**

3. 招标方式

公开招标方式。

4. 投标委托

投标人被授权人须携带个人有效身份证件。如投标人被授权人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本必须用原件，副本可以用复印件，格式见第六章）。

5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6. 联合体投标

6.1 联合体投标要求：

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议书，**协议书应当明确牵头人并约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立）**，并将联合投标协议书（格式见附件）连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体牵头人计算；

（5）联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见附件）。

(6) 联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

(7) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除(具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准)。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。”

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明：

8.1 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.5 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.9 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

(3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9. 质疑和投诉

9.1 投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

- (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

10. 招标文件的构成

- (1) 公开招标公告；
- (2) 采购需求；

- (3) 投标人须知；
- (4) 评标办法及评分标准；
- (5) 合同主要条款格式；
- (6) 投标文件格式。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

12.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清、答复、修改或补充通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.3 当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4 招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成：投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1 资格证明文件【第1至3项为必须提供，否则作投标无效处理】：单独装订成册；正本一份，副本一份

- 1. 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；
- 2. 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；
- 3. 投标人股东及出资信息表（格式见附件）。
- 4. 投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①投标人提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

13.2 商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册；正本一份，副本四份。

13.2.1 报价文件【第 1、2 项为必须提供，否则作投标无效处理】：

1. 投标函（格式见附件）；
2. 开标一览表（格式见附件）；
3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2.2 商务文件【第 1 至 6 项为必须提供；联合体投标的，第 1-7 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1. 投标声明书（格式见附件）；
2. 商务响应表（格式见附件）；
3. 投标保证金提交凭证；
4. 法定代表人身份证明（格式见附件）及法定代表人有效身份证正反面复印件；
5. 法定代表人授权委托书（格式见附件）及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；
6. “采购需求”内有要求必须提供的材料；
7. 联合体投标协议书、联合投标授权委托书（格式见附件）（联合体投标时，必须提供）；
8. 产品销售许可证；
9. 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；
10. 投标人 2014 年以来同类服务项目业绩且无不良记录 [以中标（成交）通知书或合同复印件为准（项目合同能清晰反映服务项目的名称；种类、金额）]（格式见附件）；
11. 其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》（格式见附件）；属监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；本地化服务能力等）；
12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（格式见附件）；
13. 节能环保等方面的资质证书；
14. 投标人质量管理体系等方面的认证证书；
15. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
16. 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）
17. 投标人情况介绍。

13.2.3 技术文件【第 1 至 3 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1. 投标材料供应服务——材料技术参数表（均不含报价）（格式见附件）；
2. 售后服务承诺书（包含服务期、免费保修期、服务内容和措施）（格式见附件）；
3. “采购需求”内有要求必须提供的材料；
4. 项目实施人员一览表（格式见附件）；
5. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；
6. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

7. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；
8. 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）
9. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；
10. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；
11. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
12. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：①投标人提供的以上相关材料应真实有效，属于“必须提供”的材料必须提供且均应加盖投标人公章，否则，作投标无效处理。②投标函、开标一览表、投标声明书、商务响应表、法定代表人授权委托书、技术响应表、售后服务承诺书必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章【其中，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字】，否则作投标无效处理。③联合体投标的，联合体各方必须同时提供以上“资格证明文件”第 1-3 项材料，否则投标无效；相关签字盖章要求详见第六章投标文件格式。

13.3 投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.5 投标文件电子版（如有）。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

1. 投标文件电子版内容：开标一览表，技术响应表，售后服务。
2. 投标文件电子版份数：1 份。
3. 投标文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。

投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15. 采购预算及投标报价

15.1 采购预算：采购预算总金额为人民币 50 万元，其中①电工材料供应采购预算金额为：人民币 25 万元；②给排水材料供应采购预算金额为：人民币 15 万元；③五金土木材料供应采购预算金额为：人民币 10 万元。

15.2 投标报价

15.2.1 投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

15.3 投标人必须就“采购需求”中所有内容按类别作完整唯一折扣率（%）报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价。

15.4 投标报价：投标报价包含提供本次服务范围内的所有成本、税金、利润等的报价。本项目采用折扣率（%）报价形式。投标人按本项目“材料供应清单”中公布的①②

③类材料进行对应的折扣率（%）报价，评标委员会以该三类材料折扣率（%）报价的平均折扣率作为本项目评审的评审价格。

15.5 结算方式：结算金额按实际供应的材料数量进行结算，即：某材料结算金额=“材料供应清单”中该材料的单价控制价×实际供应的该材料数量×相应的中标折扣率（%）。合同履行过程中，采购人按“材料供应清单”中所列内容购买所需材料，分别购买①②③类材料的结算金额不得超过相应的采购预算金额，最终购买所有材料的结算总金额不得超过本项目采购预算总金额。

15.6 投标人根据“采购需求”中“材料供应清单”的各项材料逐项对应填报投标材料供应服务的材料名称、厂家、品牌、技术参数、性能指标、规格型号承诺（即：投标材料供应服务——材料技术参数表）。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

16.2 未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17. 投标保证金

17.1 投标人须按本须知前附表的规定提交投标保证金，否则，视为无效投标保证金。

17.2 投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

17.3 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，均以转账形式退回到投标人银行账户；

17.3.1 未中标人投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，以转账方式退还。

17.3.2 中标人投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还。

18. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- (2) 未按规定递交履约保证金的；
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- (5) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- (6) 拒绝履行合同义务的；
- (7) 其他严重扰乱招投标程序的。

19. 投标文件的装订、份数

19.1 投标文件装订：投标人应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件【注：资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册】并

标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2 投标文件份数：投标文件应当由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成，且分别装订成册。其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。

19.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4 投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章并由法定代表人或法定代表人的被授权人签字，投标人应写全称。

19.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人（或被授权人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.6 投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

19.7 投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

20. 投标文件的封装、提交、修改和撤回

20.1 投标文件的封装：

20.1.1 投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2 未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交

20.2.1 投标人必须在招标文件要求的投标截止时间前，将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

20.2.2 采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20.3 投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21. 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2) 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

(3) 具有选择性投标报价的；

(4) 投标人未就所投本项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.2 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2) 投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

(3) 投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

(4) 项目填写不齐全或者内容虚假的；

(5) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

(6) 投标有效期、交货时间、服务期、免费保修期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

(7) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(8) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(9) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 未提供或未如实提供投标货物/材料供应服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

(2) 不满足招标文件实质性要求的；

(3) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(4) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.4 属于下列情形之一的，应予废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

四、开 标

22. 开标准备

22.1 采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2 投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

23. 开标程序：

(1) 宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

- (2) 主持人介绍参加开标会的人员；
- (3) 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形, 提请有关人员回避；
- (3) 检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；
- (4) 经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件外包装；
- (5) 唱标：宣读投标人名称、投标文件的开标一览表中的投标报价；
- (6) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
- (7) 开标会议结束。

五、资格审查

24. 资格审查

24.1 开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

- (1) 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。
- (2) 未购买本招标文件的投标人。
- (3) 参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。
- (4) 投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。
- (5) 在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。具体审查标准详见本须知前附表的规定。
- (6) 不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。
- (7) 违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评标

25. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上（含 5 人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26. 评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27. 评标程序

27.1 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2 澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

采用最低评标价法：

本项目采用折扣率（%）报价形式。投标人按本项目“材料供应清单”中公布的三类材料供应服务（①电工材料供应、②给排水材料供应、③五金土木材料供应）进行对应的折扣率（%）报价，评标委员会以该三类材料折扣率（%）报价的平均折扣率作为本项目评审的评审价格。评标委员会最终应当从质量和服务均能满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评标报价【折扣率（%）】由低到高顺序提出3名以上（含3名）中标候选供应商。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（2）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（3）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28. 评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29. 评标原则和评标办法

29.1 评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

29.2 评标办法：本项目采用最低评标价法进行评标，具体评标内容及标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

30. 投标文件修正

30.1 投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报

价表）为准；

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2 修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

31. 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、中标和合同

32. 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

33. 中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34. 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35. 采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

36. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

37. 履约保证金

37.1 履约保证金金额(人民币)：每家中标供应商缴纳人民币壹万贰仟伍佰元整(¥12500.00万元)。履约保证金递交方式：转账或电汇形式。

履约保证金指定账户：开户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，银行账号：8113001013100074449。中标供应商须于领取中标通知书前按本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入广西云龙招标集团有限公司指定账户。否则，不予签订合同。

37.2 签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3 履约保证金在中标供应商按合同约定交货验收合格后，由中标供应商向广西云龙招标集团有限公司提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），

广西云龙招标集团有限公司在收到合格材料后 5 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

37.4 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西云龙招标集团有限公司，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

37.5 验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收书》（详见附件）副本交由采购代理机构存档。

38. 签订合同

38.1 **签订合同时间：**中标通知书发出后十日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

38.2 签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.3 如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39. 政府采购合同存档及公告

中标人应于政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

八、其他事项

40. 其他事项

40.1 代理服务费：领取中标通知书前，中标供应商须向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。本项目共取 2 名中标供应商，招标代理服务费按每名中标供应商人民币贰仟贰佰伍拾元整（¥2250.00）缴纳。

40.3 邮购招标文件、交纳保证金及交纳代理服务费的采购代理机构银行账户：

账户名称：广西云龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行南宁东葛支行

银行账号：8113001013100074449

40.4 采购资金来源：预算资金。

40.5 支付方式：采购人自行支付。

40.6 解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

附件 1:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额：				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

附件 2:

政府采购项目履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	<p style="text-align: center;">该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满，请将履约保证金_____（大写）¥_____（小写）退付到达以下账户。</p> <p style="margin-left: 40px;">单位名称:</p> <p style="margin-left: 40px;">开户银行:</p> <p style="margin-left: 40px;">账 号:</p> <p style="margin-left: 40px;">联系人及电话:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">供应商签章:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额:</p> <p style="margin-left: 40px;">联系人及电话:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">采购单位签章</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">年 月 日</p>
财 务 部 门 意 见	<p>此表于_____年____月____日收到。</p> <p>会计审核:</p> <p>财务负责人审核:</p> <p>单位负责人签字:</p> <p>出纳办理转帐日期:</p>

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书及《政府采购项目合同验收报告》到广西云龙招标集团有限公司财务部办理履约保证金退付事宜。

第四章评标办法及评分标准

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。
2. 评标方式：以封闭方式进行评标。
3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法及评分标准

对进入详评的，采用最低评标价法。

1. 采用最低评标价法：评标委员会应当从质量和 Service 均能满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评标报价由低到高顺序提出 3 名以上（含 3 名）中标候选人。

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除：

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）政策性扣除计算方法：

投标人认定为小型和微型企业且所投产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价【平均折扣率（%）】给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价【平均折扣率（%）】×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体投标协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体投标价给予 2% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价【平均折扣率（%）】×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价【平均折扣率（%）】。

注：①评标委员会应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评标报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。②本项目采用折扣率（%）报价形式。投标人按本项目“材料供应清单”中公布的①②③类材料进行对应的折扣率（%）报价，评标委员会以该三类材料折扣率（%）报价的平均折扣率作为本项目评审的评审价格。

2. 评标时，应当将通过资格性审查和符合性审查各投标人的评标报价，按照由低到高顺序排序，当评标报价相同时，以投标报价低的优先排序；当投标报价相同时，则按服务优先原则排序。

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）本项目共确定二名中标供应商。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一、二的中标候选人供

应商为中标供应商。

（2）排名第一或者第二的中标候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商，以此类推。

四、其他

1. 评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2. 在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3. 采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规规章作出处理。

第五章 合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）	采购计划号
供应商（乙方）	招标编号
签订地点	签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

2. 合同价格【折扣率（%）】

- (1) 电工材料供应服务【折扣率（%）】：_____ %；
- (2) 给排水材料供应服务【折扣率（%）】：_____ %；
- (3) 五金土木材料供应服务【折扣率（%）】：_____ %。

3. 合同金额包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等。

4. 结算金额按实际供应的材料数量进行结算，即：某材料结算金额=“材料供应清单”中该材料的单价控制价×实际供应的该材料数量×相应的中标折扣率（%）。合同履行过程中，采购人按“材料供应清单”中所列内容购买所需材料，分别购买①②③类材料的结算金额不得超过相应的采购预算金额，最终购买所有材料的结算总金额不得超过本项目采购预算总金额。

5. 本项目采购预算总金额为人民币 50 万元，其中①电工材料供应采购预算金额为：人民币 25 万元；②给排水材料供应采购预算金额为：人民币 15 万元；③五金土木材料供应采购预算金额为：人民币 10 万元。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的电工材料、给排水材料、五金土木材料的型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的电工材料、给排水材料、五金土木材料必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3. 对达不到招标文件技术、质量要求的，可按以下办法处理：

- (1) 更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
- (2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。
- (3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供的电工材料、给排水材料、五金土木材料在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商

标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用电工材料、给排水材料、五金土木材料的有关技术资料。没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的电工材料、给排水材料、五金土木材料的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的电工材料、给排水材料、五金土木材料均应按投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 电工材料、给排水材料、五金土木材料的运输方式：不限。

3. 乙方负责电工材料、给排水材料、五金土木材料运输，电工材料、给排水材料、五金土木材料运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的电工材料、给排水材料、五金土木材料，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供电工材料、给排水材料、五金土木材料的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 乙方所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；材料到货安装前，甲方现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

5. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

6. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 提供终身维修服务。在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，中标供应商应负责免费修理和更换零部件。

3. 货物质保期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。
4. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条 付款方式和保证金

1. 资金性质：预算资金。
2. 付款方式：甲方按每月实际购买的材料数量进行结算。每月交付的材料在交货验收合格，乙方在 5 日内开具该月结算额发票给甲方，甲方在收到发票后的 10 个工作日内按发票金额全额支付（无息）。

第九条 质量保证金：无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的电工材料、给排水材料、五金土木材料性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
 - (1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。
 - (3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。
3. 在质保期内，乙方应对所提供的电工材料、给排水材料、五金土木材料出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 上述的货物免费保修期最短不得少于招标文件要求的年限（免费保修期自设备验收合格、票开出时间之日起计算）（若乙方投标承诺免费保修期超过招标文件要求年限的，按其承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的电工材料、给排水材料、五金土木材料依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的电工材料、给排水材料、五金土木材料在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的电工材料、给排水材料、五金土木材料，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在电工材料、给排水材料、五金土木材料发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证材料安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于材料。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 电工材料、给排水材料、五金土木材料在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 电工材料、给排水材料、五金土木材料在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的电工材料、给排水材料、五金土木材料规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的电工材料、给排水材料、五金土木材料如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过___天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的电工材料、给排水材料、五金土木材料在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部

门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条 签订本合同依据

1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 中标通知书。

第二十一条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	
年 月 日	

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

投标文件的组成：

- 一、资格证明文件（单独装订成册；正本一份，副本一份）
- 二、商务技术文件（单独装订成册；正本一份，副本四份）
 - （一）报价文件；
 - （二）商务文件；
 - （三）技术文件。

一、资格证明文件

注：资格证明文件单独装订成册，正本一份，副本一份。

资格证明文件【第 1 至 3 项为必须提供，否则作投标无效处理】

1. 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；
2. 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道的信用查询页面打印文件；
3. 投标人股东及出资信息表（格式见附件）。
4. 投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件：3. 投标人股东及出资信息格式

投标人股东及出资信息表

序号	股东名称	出资比例	身份证号码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

- 1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）“股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。
- 2.附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中的“股东及出资信息”页面打印文件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。
- 3.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

___年___月___日

注：“投标人股东及出资信息表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

二、商务技术文件

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册，正本一份，副本四份。

（一）报价文件

报价文件【第 1、2 项为必须提供，否则作投标无效处理】：

1. 投标函（格式见附件）；
2. 开标一览表（格式见附件）；
3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件：1. 投标函格式：

投 标 函

致：广西云龙招标集团有限公司：

根据贵方为_____项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____），签字代表_____（全名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件）正本各一份、副本_____份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：

传真：_____ 投标人代表姓名_____ 职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：_____ 银行帐号：

被授权人签字：_____ 日期：_____年___月___日

投标人（盖公章）

_____年___月___日

注：“投标函”必须加盖投标人公章。

附件：2. 开标一览表格式

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

项号	服务名称		服务期	折扣率
1	材料供应服务	①电工材料供应服务	自签订合同之日起，根据采购人通知及要求的送达时间进行送货；明确特急的材料1至2小时内送到，一般的材料24小时内送达，外地购入的材料2至5天送达。	____%
		②给排水材料供应服务		____%
		③五金土木材料供应服务		____%

免费保修期：

注：1.报价说明：投标报价包含提供本次服务范围内的所有成本、税金、利润等的报价。本项目采用折扣率（%）报价形式。投标人按本项目“材料供应清单”中公布的①②③类材料进行对应的折扣率（%）报价，评标委员会以该三类材料折扣率（%）报价的平均折扣率作为本项目评审的评审价格。

2. 结算方式：结算金额按实际供应的材料数量进行结算，即：某材料结算金额=“材料供应清单”中该材料的单价控制价×实际供应的该材料数量×相应的中标折扣率（%）。合同履行过程中，采购人按“材料供应清单”中所列内容购买所需材料，分别购买①②③类材料的结算金额不得超过相应的采购预算金额，最终购买所有材料的结算总金额不得超过本项目采购预算总金额。

3.评标委员会根据各投标人的评标报价进行评审，按评标报价由低到高的顺序相应排序。

本项目“投标服务（服务名称）中，属于小微企业生产的产品总值为¥_____（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为____%；属于优先采购节能产品总值为¥_____（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为____%；属于优先采购环境标志产品总值为¥_____（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为____%。

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2. 投标人必须就“采购需求”中所有内容按类别作完整唯一折扣率（%）报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将被拒绝。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

4. 凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

5. 本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖公章）：

____年__月__日

注：“开标一览表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

（二）商务文件

商务文件【第 1 至 6 项为必须提供；联合体投标的，第 1-7 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1. 投标声明书（格式见附件）；
2. 商务响应表（格式见附件）；
3. 投标保证金提交凭证；
4. 法定代表人身份证明（格式见附件）及法定代表人有效身份证正反面复印件；
5. 法定代表人授权委托书（格式见附件）及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；
6. “采购需求”内有要求必须提供的材料；
7. 联合体投标协议书、联合投标授权委托书（格式见附件）（联合体投标时，必须提供）；
8. 产品销售许可证；
9. 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；
10. 投标人 2014 年以来同类服务项目业绩且无不良记录 [以中标（成交）通知书或合同复印件为准（项目合同能清晰反映服务项目的名称；种类、金额）]（格式见附件；如有，请提供）；
11. 其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料及《中小企业声明函》（格式见附件）；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；本地化服务能力等）；
12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（格式见附件）；
13. 节能环保等方面的资质证书；
14. 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；
15. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
16. 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
17. 投标人情况介绍。

附件： 1. 投标声明书格式

投标声明书

致：广西云龙招标集团有限公司：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：_____；规格型号：_____；该型号产品我方有现货可供，并已于_____年_____月生产完工或向_____（原厂商名称）购进 [或需在中标后向订购]。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

_____年_____月_____日

注：“投标声明书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：2. 商务响应表格式

商务响应表

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
免费保修期			
售后技术服务要求			
付款条件			
...			

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

____年____月____日

注：“商务响应表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：4. 法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____性 别：

年 龄：_____职 务：

身份证号码：

系_____（投标人名称）的法定代
表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章）：

_____年_____月_____日

注：“法定代表人身份证明”必须加盖投标人公章。同时附法定代表人有效身份证正反面复印件。

附件：5. 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：广西云龙招标集团有限公司：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：_____

法定代表人签字：_____

所在部门职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

投标人（盖公章）：

____年____月____日

注：“法定代表人授权委托书”必须由法定代表人及被授权人签字并加盖投标人公章（委托时必须提供）

附件：7. 联合体投标协议书、联合投标授权委托书格式（联合体投标时，必须提供）

联合体投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应_____组织实施的_____（项目名称及项目编号）招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以_____为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，牵头人的_____（法定代表人或授权代理人）根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和责任为：

乙方承担的工作和责任为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1. 如联合体成员中有小型、微型企业的，须按以下要求如实填写小型、微型企业的协议合同金额及所占联合体协议合同总金额的比例（如不属于此情况的，则不用填写）：

本次联合体中，_____方为小型、微型企业，具体产品详情如下：

序号	货物名称	规格型号	数量	厂家、品牌	投标报价	备注
1						
2						
.....						
	小型、微型企业协议合同金额合计：			占联合体协议合同总金额的比例：		

.....

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

甲方单位： [公章]

乙方单位： [公章]

法定代表人：（签字）

法定代表人：（签字）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

注：“联合体投标协议书”必须由联合体各方的法定代表人签字（或盖章）并加盖联合体各方的公章（联合体投标时，必须提供）。

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据 _____ 与 _____ 签订的《联合体投标协议书》的内容，牵头人 _____ 的法定代表人 _____ 现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期： 年 月 日

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

牵头人单位公章：

注：“联合投标授权委托书”必须由联合体的牵头人的法定代表人（授权人）及被授权人签字并加盖联合体牵头人的单位公章（联合体投标时，必须提供）。

附件：10. 投标人 2014 年以来同类服务项目业绩且无不良记录 [以中标（成交）通知书或合同复印件为准（项目合同能清晰反映服务项目的名称；种类、金额)]（格式见附件；如有，请提供）

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	附件页码			采购单位联系人及 联系电话
					合同	验收 报告	用户 评价	

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

____年____月____日

附件：11. 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加-----单位的-----项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他-----（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

____年____月____日：

附件：12. 广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
2						
.....						
	广西工业产品合计价格：			占投标总价比例：		

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

_____年____月____日

（三）技术文件

技术文件【第 1 至 3 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

- 1. 投标材料供应服务——材料技术参数表（均不含报价）（格式见附件）；**
- 2. 售后服务承诺书（包含服务期、免费保修期、服务内容和措施）（格式见附件）；**
- 3. “采购需求”内有要求必须提供的材料；**
 4. 项目实施人员一览表（格式见附件）；
 5. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；
 6. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；
 7. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；
 8. 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）
 9. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；
 10. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；
 11. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
 12. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

附件：1. 投标人必须按格式填写“投标材料供应服务——材料技术参数表”（均不含报价）（格式）

投标材料供应服务——材料技术参数表

①电工材料供应服务技术参数表

项号	材料名称	厂家、品牌	技术参数、性能指标、规格型号	单位	产地
1	明装一位开关			只	
2	明装二位开关			只	
...	
120	电池			块	

②给排水材料供应服务技术参数表

项号	材料名称	厂家、品牌	技术参数、性能指标、规格型号	单位	产地
1	全铜手按式小便延时冲水阀			套	
2	全铜手按式大便延时冲水阀			套	
...				...	
114	爆气机			台	

③五金土木材料供应服务技术参数表

项号	材料名称	厂家、品牌	技术参数、性能指标、规格型号	单位	产地
1	电源排插			只	
2	插销			付	
...				...	
137	蒸饭柜把手			套	

备注：投标人根据本项目“招标项目需求”“材料供应清单”中公布的①②③类材料中的各项材料逐项对应填报投标材料供应服务的材料名称、厂家、品牌、技术参数、性能指标、规格型号承诺（即：投标材料供应服务——材料技术参数表）。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

_____年____月____日

注“投标材料供应服务——材料技术参数表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：2.售后服务承诺书(包含服务期、免费保修期、服务内容和措施)(格式)；

售后服务承诺书

1. 服务期为：_____。
2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。
3. 材料免费保修期_____年（厂家规定免费保修期超过一年的，按厂家规定执行）。
4. 免费送货上门，除需加工的产品（如门窗等）包安装，其它不含安装。
5. 服务内容和措施：
 - (1) ……
 - (2) ……
 - (3) ……

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖章：

_____年____月____日

注“售后服务承诺书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

附件：4. 项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

____年____月____日

注“项目实施人员一览表”由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。